

Elektronische Armaturen



Seite 37

Armaturen mit Fuß- oder Kniebedienung



Seite 39

Ablaufventile und Überlaufrohre



Seite 43

Spülmittelmischsysteme



Seite 46

Schlauchaufroller und Zubehör



Seite 47

Gerätehandbrausen und Schläuche



Seite 49

Wasserarmaturen GASTROTOP

Wasserarmaturen mit Fettkammeroberteilen ½"




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540332	Schwenkventil	155	195
1	540333	Schwenkventil	200	250
1	547351	Schwenkventil	250	260

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540176	Schwenkventil	200	160
2	540177	Schwenkventil	250	160
2	540178	Schwenkventil	300	160




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540339	Einlochrührmischbatterie	155	190
1	540168	Einlochrührmischbatterie	200	245
1	540334	Einlochrührmischbatterie	250	255
2	540346	Einlochrührmischbatterie	200	170
2	540347	Einlochrührmischbatterie	250	200

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540348	Einlochrührmischbatterie	300	230
3	540330	Zweilochrührmischbatterie	200	230
3	540331	Zweilochrührmischbatterie	250	270
3	540335	Zweilochrührmischbatterie	300	290



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540173	Wandbatterie	200	160
1	540174	Wandbatterie	250	160
1	540175	Wandbatterie	300	160

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540336	Wandbatterie	200-300	160
2	540337	Wandbatterie	280-480	160
2	540338	Wandbatterie	350-600	160

Wasserarmaturen mit Keramikoberteilen ½"




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547350	Schwenkventil	155	195
1	547352	Schwenkventil	200	250
1	547353	Schwenkventil	250	260



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540380	Schwenkventil	200	160
2	540381	Schwenkventil	250	160
2	540382	Schwenkventil	300	160





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540383	Einlochrührbatterie	200	170
1	540384	Einlochrührbatterie	250	200
1	540385	Einlochrührbatterie	300	230

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540395	Zweilochmischbatterie	200	230
2	540396	Zweilochmischbatterie	250	270
2	540397	Zweilochmischbatterie	300	290




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540389	Wandbatterie	200	160
1	540390	Wandbatterie	250	160
1	540391	Wandbatterie	300	160

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540392	Wandbatterie	200-300	160
2	540393	Wandbatterie	280-480	160
2	540394	Wandbatterie	350-600	160

Ersatzteile für Wasserarmaturen GASTROTOP



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-Auslauf	155	125
1	540034	HU-Auslauf	200	180
1	540035	HU-Auslauf	250	190
2	540191	HU-Auslauf	200	130
2	540192	HU-Auslauf	250	160
2	540193	HU-Auslauf	300	190
3	540027	U-Auslauf	200	75
3	540028	U-Auslauf	250	75

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	540029	U-Auslauf	300	75
4	540030	S-Auslauf	200	120
4	540031	S-Auslauf	250	120
4	540086	S-Auslauf	300	120
5	540084	S-Auslauf	200-300	120
5	540032	S-Auslauf	280-480	120
5	540085	S-Auslauf	350-600	120



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540018	Fettkammeroberteil mit Dreikantgriff
2	540359	Keramikoberteil

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	540447	Dreikantgriff

Wasserarmaturen MONOLITH (Made in Italy)

Schwenkventile mit HU-Auslauf



1



2



3



4




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547812	Dreikantgriff	155	195
1	547813	Dreikantgriff	200	250
2	547814	Metallhaubengriff	155	195
2	547815	Metallhaubengriff	200	250

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	547816	Kreuzgriff	155	195
3	547817	Kreuzgriff	200	250
4	547818	Hebelgriff	155	195
4	547819	Hebelgriff	200	250

©GEV 2008

Einlochmischbatterien mit HU-Auslauf



1



2



3



4




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547820	Dreikantgriff	155	190
1	547821	Dreikantgriff	200	245
1	547822	Dreikantgriff	250	255
2	547823	Metallhaubengriff	155	190
2	547824	Metallhaubengriff	200	245
2	547825	Metallhaubengriff	250	255

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	547826	Kreuzgriff	155	190
3	547827	Kreuzgriff	200	245
3	547828	Kreuzgriff	250	255
4	547829	Hebelgriff	155	190
4	547830	Hebelgriff	200	245
4	547831	Hebelgriff	250	255

Einlochmischbatterien mit HU-Auslauf




1



2



3



4




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547832	Dreikantgriff	200	170
1	547833	Dreikantgriff	250	200
1	547834	Dreikantgriff	300	230
2	547835	Metallhaubengriff	200	170
2	547836	Metallhaubengriff	250	200
2	547837	Metallhaubengriff	300	230

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	547838	Kreuzgriff	200	170
3	547839	Kreuzgriff	250	200
3	547840	Kreuzgriff	300	230
4	547841	Hebelgriff	200	170
4	547842	Hebelgriff	250	200
4	547843	Hebelgriff	300	230

W

Wasserarmaturen

Zweilochmischbatterien mit HU-Auslauf




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547844	Dreikantgriff	200	210
1	547845	Dreikantgriff	250	240
1	547846	Dreikantgriff	300	270
2	547847	Metallhaubengriff	200	210
2	547848	Metallhaubengriff	250	240

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	547849	Metallhaubengriff	300	270
3	547853	Hebelgriff	200	210
3	547854	Hebelgriff	250	240
3	547855	Hebelgriff	300	270

Wandbatterien mit S-Auslauf




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547856	Dreikantgriff	200	120
1	547857	Dreikantgriff	250	120
1	547858	Dreikantgriff	300	120
2	547859	Metallhaubengriff	200	120
2	547860	Metallhaubengriff	250	120
2	547861	Metallhaubengriff	300	120

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	547862	Kreuzgriff	200	120
3	547863	Kreuzgriff	250	120
3	547864	Kreuzgriff	300	120
4	547865	Hebelgriff	200	120
4	547866	Hebelgriff	250	120
4	547867	Hebelgriff	300	120

Schwenkventile mit S-Auslauf




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547800	Dreikantgriff	200	120
1	547801	Dreikantgriff	250	120
1	547802	Dreikantgriff	300	120
2	547803	Metallhaubengriff	200	120
2	547804	Metallhaubengriff	250	120
2	547805	Metallhaubengriff	300	120

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	547806	Kreuzgriff	200	120
3	547807	Kreuzgriff	250	120
3	547808	Kreuzgriff	300	120
4	547809	Hebelgriff	200	120
4	547810	Hebelgriff	250	120
4	547811	Hebelgriff	300	120

Einhebeleinlochmischbatterien



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547872	Hebel kurz	200	210
1	547873	Hebel kurz	250	250
2	547874	Hebel lang	200	210
2	547898	Hebel lang	250	250
3	540377	Hebel kurz	200	190

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	540378	Hebel kurz	250	215
3	540379	Hebel kurz	300	240
4	547878	Hebel kurz	200	190
4	547879	Hebel kurz	250	215
4	547880	Hebel kurz	300	240



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	540167	Hebel kurz	120	50
2	540159	Hebel lang	230	125


Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
3	540160	Hebel kurz	230	125



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	540161	Hebel lang	210	130

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	540162	Hebel kurz	210	130

Einhebelzweilochmischbatterien



Pos.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547773	Hebel lang	200	250

Pos.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	547774	Hebel lang	250	290

Einhebelwandbatterien



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547868	Hebel kurz	200	120
1	547869	Hebel kurz	250	120
1	547870	Hebel kurz	300	120

Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	540165	Hebel lang	200	120
2	540166	Hebel lang	250	120
2	547871	Hebel lang	300	120



Typ A




Typ B



Typ C

1



2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547532	Einhebelmischbatterie mit Hebel Typ A	410	410
1	547533	Einhebelmischbatterie mit Hebel Typ B	410	410
1	547534	Einhebelmischbatterie mit Hebel Typ C	410	410

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547535	Standschwenkventil mit Metallhaubengriff	450	580
2	547536	Standschwenkventil mit Metallhaubengriff	700	580



Dreikantgriff



Metallhaubengriff




Kreuzgriff



Hebelgriff

1



2




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	A (mm)	H (mm)
1	547889	Geschirrbrause mit Dreikantgriffen	550	250
1	547890	Geschirrbrause mit Metallhaubengriffen	550	250
1	547891	Geschirrbrause mit Kreuzgriffen	550	250
1	547892	Geschirrbrause mit Hebelgriffen	550	250

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	A (mm)	H (mm)
2	547537	Geschirrbrause mit Hebelgriff	250	200

Ersatzteile für Wasserarmaturen MONOLITH (Made in Italy)

©GEV 2008



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-Auslauf	155	125
1	540034	HU-Auslauf	200	180
1	540035	HU-Auslauf	250	190
2	540191	HU-Auslauf	200	130
2	540192	HU-Auslauf	250	160
2	540193	HU-Auslauf	300	190
3	540196	HU-Auslauf gegossen	200	
3	540197	HU-Auslauf gegossen	250	

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
4	540030	S-Auslauf	200	120
4	540031	S-Auslauf	250	120
4	540086	S-Auslauf	300	120
5	540084	S-Auslauf ausziehbar	200-300	120
5	540032	S-Auslauf ausziehbar	280-480	120
5	540085	S-Auslauf ausziehbar	350-600	120
6	540027	U-Auslauf	200	75
6	540028	U-Auslauf	250	75
6	540029	U-Auslauf	300	75



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547707	Oberteil
2	547708	Dreikantgriff rot
3	547709	Dreikantgriff blau
4	547710	Metallhaubengriff rot
5	547711	Metallhaubengriff blau

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
6	547712	Kreuzgriff rot
7	547713	Kreuzgriff blau
8	547715	Oberteil links ½"
9	547716	Hebelgriff rot
10	547714	Oberteil rechts ½"
11	547717	Hebelgriff blau




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	541198	Keramikkartusche Typ A
2	540450	Keramikkartusche Typ B
3	541197	Keramikkartusche Typ K
4	540452	Keramikkartusche Typ L
5	541403	Keramikkartusche Typ D

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
6	540451	Hebel kurz
7	540454	Hebel mittel 170mm
8	547718	Hebel lang 310mm




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540151	Einlochmischbatterie	250	220
1	540152	Einlochmischbatterie	350	290



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547272	Zweilochmischbatterie	250	230



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547274	Einhebeleinlochmischbatterie	250	265
1	547275	Einhebeleinlochmischbatterie	350	335




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540153	Wandbatterie	200-290	162
2	540154	Wandbatterie	300-470	162

Ersatzteile für Wasserarmaturen DELABIE



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540411	Oberteil 1/2"
2	540412	Dreikantgriff
3	540420	Kappe rot
4	540328	Kappe blau
5	515090	S-Anschlusssatz 3/4" - 1/2" (10mm)
5	515091	S-Anschlusssatz 3/4" - 1/2" (20mm)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
6	540418	HU-Auslauf 250mm
6	540419	HU-Auslauf 350mm
7	547684	S-Auslauf 200-290mm
7	547685	S-Auslauf 300-490mm

Wasserarmaturen CHAVONNET (Made in France)

½" 50l/min




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547292	Einlochmischbatterie	200	230
1	547293	Einlochmischbatterie	300	230




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547294	Zweilochmischbatterie	200	240
2	547295	Zweilochmischbatterie	200	240




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547330	Wandbatterie	200	180
1	547331	Wandbatterie	300	180




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547332	Wandbatterie	200	145
2	547333	Wandbatterie	300	145

¾" 100 l/min




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547334	Einlochmischbatterie	300	350
2	547335	Einlochmischbatterie	300	250




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547336	Einlochmischbatterie	300	550

Ersatzteile für Wasserarmaturen CHAVONNET



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547555	Oberteil rechts, ½"		
1	547556	Oberteil links, ½"		
2	547692	Oberteil rechts, ¾"		
2	547693	Oberteil links, ¾"		
3	547690	L-Auslauf ø 18mm	200	110
3	547691	L-Auslauf ø 18mm	300	110

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
4	547686	L-Auslauf ø 18mm	200	145
4	547688	L-Auslauf ø 18mm	200	245
4	547689	L-Auslauf ø 18mm	300	245
4	547694	L-Auslauf ø 22mm	300	96
4	547695	L-Auslauf ø 22mm	300	268



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547585	Standventil
2	547586	Einlochmischbatterie
3	547587	Wandventil
4	547588	Wandbatterie

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	547589	Zweilochmischbatterie (Lochabstand = 100mm)
6	547590	Zweilochmischbatterie (Lochabstand = 153mm)
7	547591	Zweilochmischbatterie (Lochabstand = 200mm)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547744	U-Auslauf 150mm
1	547745	U-Auslauf 200mm
1	547746	U-Auslauf 250mm
1	547747	U-Auslauf 300mm
1	547748	U-Auslauf 350mm
1	547749	U-Auslauf 400mm

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	547741	R-Auslauf 90mm
2	547742	R-Auslauf 150mm
2	547743	R-Auslauf 215mm
3	547740	Auslaufverlängerung



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547750	Oberteil für Kaltwasser
1	547751	Oberteil für Warmwasser


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	547752	Hebelgriff
3	547756	Sterngriff

Wasserarmaturen ECHTERMANN (Made in Germany)

Wasserarmaturen mit Fettkammeroberteil ½"

echtermann
SPEZIALARMATUREN

©GEV 2008



2





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547460	Einlochmischbatterie	200	190
1	547461	Einlochmischbatterie	250	190

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547910	Einlochmischbatterie	250	80
2	547911	Einlochmischbatterie	300	80



Pos	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547912	Zweilochmischbatterie	200	95
2	547913	Zweilochmischbatterie	250	95

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	547914	Zweilochmischbatterie	300	95
4	541808	Zweilochmischbatterie	300	250



2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547915	Wandbatterie	200	160
1	547462	Wandbatterie	250	160
1	547463	Wandbatterie	300	160

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547916	Wandbatterie	200-300	160
2	547917	Wandbatterie	280-480	160
2	547918	Wandbatterie	350-600	160

Wasserarmaturen mit Fettkammeroberteil ¾"

1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547421	Einlochmischbatterie	250	140
1	547919	Einlochmischbatterie	300	140
1	547920	Einlochmischbatterie	300	230
1	547921	Einlochmischbatterie	400	140

2





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540466	Einlochmischbatterie	250	200
2	540467	Einlochmischbatterie	300	200
2	540469	Einlochmischbatterie	400	200

1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	541811	Einlochmischbatterie	300	400
1	547922	Einlochmischbatterie	300	500
1	547923	Einlochmischbatterie	400	400
1	547924	Einlochmischbatterie	400	500
1	547925	Einlochmischbatterie	500	400
1	547926	Einlochmischbatterie	500	500

2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540482	Einlochmischbatterie	500	250
2	540492	Einlochmischbatterie	500	300
2	540500	Einlochmischbatterie	500	400
2	540501	Einlochmischbatterie	500	500

1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540019	Zweilochmischbatterie	250	150
1	540329	Zweilochmischbatterie	300	150
1	547927	Zweilochmischbatterie	300	240
1	547928	Zweilochmischbatterie	300	400
1	540169	Zweilochmischbatterie	400	150

2







Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	541809	Zweilochmischbatterie	300	230
2	540503	Zweilochmischbatterie	350	230
2	540504	Zweilochmischbatterie	400	230



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540505	Wandbatterie	200	160
2	540506	Wandbatterie	250	160

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	540507	Wandbatterie	300	160
4	540508	Wandbatterie	450	160



2






Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540540	Schwenkventil rot/ blau	250	400
1	547465	Schwenkventil rot/ blau	300	400
1	540541	Schwenkventil rot/ blau	400	400
1	540542	Schwenkventil rot/blau	400-600	440

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540528	Schwenkventil rot/ blau	250	150
2	540533	Schwenkventil rot/ blau	300	240
2	540529	Schwenkventil rot/ blau	400	150


Wasserarmaturen mit einem Hebel 3/4"



1



2



3



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547929	Einhebeleinlochmischbatterie	300	200
1	547930	Einhebeleinlochmischbatterie	400	200
1	541810	Einhebeleinlochmischbatterie	300	500
1	547931	Einhebeleinlochmischbatterie	400	500

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547932	Einhebelwandbatterie	300	160
2	547933	Einhebelwandbatterie	450	160
3	547934	Einhebelwandbatterie	300	160
3	547935	Einhebelwandbatterie	450	160

Ersatzteile für Wasserarmaturen ECHTERMANN (Made in Germany)

Ausläufe ½" mit Überwurfmutter ¾"

echtermann
SPEZIALARMATUREN



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-Auslauf	155	125
1	540034	HU-Auslauf	200	180
1	540035	HU-Auslauf	250	190
2	547471	HU-Auslauf	250	30
2	547472	HU-Auslauf	300	30
3	540027	U-Auslauf	200	

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
4	540030	S-Auslauf	200	120
4	540031	S-Auslauf	250	120
4	540086	S-Auslauf	300	120
5	540084	S-Auslauf	200-300	120
5	540032	S-Auslauf	280-480	120
5	540085	S-Auslauf	350-600	120

Ausläufe ½" ohne Überwurfmutter



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547467	HU-Auslauf	200	15
2	547468	HU-Auslauf	250	15

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	547469	HU-Auslauf	300	15
4	547470	HU-Auslauf	300	170

Ausläufe ¾" mit Überwurfmutter 1"




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547473	HU-Auslauf	300	115
1	547474	HU-Auslauf	450	115
2	547475	S-Auslauf	300	88
2	547476	S-Auslauf	450	88

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	540623	S-Auslauf	200	120
3	540624	S-Auslauf	250	120
3	540626	S-Auslauf	300	120
3	540627	S-Auslauf	450	120

Ausläufe ¾" ohne Überwurfmutter

1



2





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540592	HU-Auslauf	250	65
1	540416	HU-Auslauf	300	65
1	540417	HU-Auslauf	350	65
1	540595	HU-Auslauf	400	65
1	540596	HU-Auslauf	450	65
1	540597	HU-Auslauf	500	65
2	540598	HU-Auslauf	250	150
2	540599	HU-Auslauf	250	210
2	540607	HU-Auslauf	250	310


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540608	HU-Auslauf	300	150
2	540609	HU-Auslauf	300	210
2	540610	HU-Auslauf	300	310
2	540611	HU-Auslauf	350	150
2	540612	HU-Auslauf	350	210
2	540613	HU-Auslauf	350	310
2	540614	HU-Auslauf	400	150
2	540615	HU-Auslauf	400	210
2	540616	HU-Auslauf	400	310



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540617	HU-Auslauf mit Restwasser-Teilentleerung	250	150
2	540618	HU-Auslauf mit Restwasser-Teilentleerung	300	150

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
3	540619	HU-Auslauf mit Restwasser-Teilentleerung	400	150
4	540622	HU-Auslauf mit Restwasser-Teilentleerung	500	150

1



2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540630	HU-Auslauf	400-600	15

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540628	Auslaufverlängerung	300	100
2	540629	Auslaufverlängerung	500	100



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547423	Fettkammeroberteil ½"
1	540312	Fettkammeroberteil ¾"
2	547425	Keramikoberteil ½"
2	540591	Keramikoberteil ¾"
3	547424	Rückschlagoberteil ½"
3	547426	Rückschlagoberteil ¾"
4	547427	Metallhaubengriff ½"
4	547430	Metallhaubengriff ¾"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	547443	Dreikantgriff ¾"
6	547414	Fettkammeroberteil ½" mit Metallhaubengriff
6	514076	Fettkammeroberteil ¾" mit Metallhaubengriff
7	547455	Keramikoberteil ½" mit Metallhaubengriff
7	547448	Keramikoberteil ¾" mit Metallhaubengriff
8	547477	Rückschlagoberteil ½" mit Metallhaubengriff
8	547478	Rückschlagoberteil ¾" mit Metallhaubengriff
9	540631	Fettkammeroberteil ¾" mit Dreikantgriff



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540326	Montagestutzen ¾" 115mm
1	540327	Montagestutzen ¾" 200mm
2	547479	Quetschbefestigung für Armaturen auf Säule
3	540589	Auslaufadapter für Armaturen 1"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	547459	Keramikkartusche Typ M
5	520639	Anschluss Schlauch CNS, 300mm, ¾" M10x1
5	520105	Anschluss Schlauch CNS, 500mm, ¾" M10x1
6	547498	Anschluss Schlauch CNS, 700mm, ¾" - ¾"
6	547499	Anschluss Schlauch CNS, 1000mm, ¾" - ¾"



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547492	Perlator	M22x1 IG
2	547493	Perlator	M24x1 AG
3	547494	Perlator (high flow)	M24x1 AG

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss
4	547495	Perlator	M28x1 AG
5	547497	Perlator	M28x1 AG

Wasserarmaturen RIVER (Made in Italy)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548120	Einlochmischbatterie
2	548124	Einhebeleinlochmischbatterie

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	548125	Einhebeleinlochmischbatterie mit ausziehbarer Handbrause



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548121	Zweilochmischbatterie

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	548122	Wandbatterie




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548126	Einhebelzweilochmischbatterie

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	548128	Standschwenkventil

Ersatzteile für Wasserarmaturen RIVER (Made in Italy)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548336	Fettkammeroberteil
2	548330	Keramikoberteil Typ Z
3	548332	Dreikantgriff Typ Z mittelgroß



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	548337	Keramikoberteil rechts Typ P32
5	548338	Keramikoberteil links Typ P32
6	548339	Hebelgriff Typ P32




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	541402	Keramikkartusche Typ C
2	540450	Keramikkartusche Typ B
3	548312	Hebel kurz
4	548313	Hebel 200mm, Chrom



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	548314	Hebel 190mm, Kunststoff
5	548315	Hebel 280mm, Kunststoff
5	548316	Hebel 350mm, Kunststoff



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540455	Schlauch 1500mm
2	540456	Handbrause
3	548342	HU-Auslauf ø 20mm, 250mm
3	548325	HU-Auslauf ø 20mm, 300mm
3	548326	HU-Auslauf ø 20mm, 350mm
4	548323	HU-Auslauf ø 20mm, 200mm
4	548324	HU-Auslauf ø 20mm, 300mm


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	548327	HU-Auslauf ø 20mm, 250mm (Höhe 270mm)
5	548328	HU-Auslauf ø 20mm, 300mm (Höhe 310mm)
6	548320	S-Auslauf ø 20mm, 240mm
6	548321	S-Auslauf ø 20mm, 300mm
7	548322	HU-Auslauf ø 18mm, 250mm




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548340	Fettkammeroberteil ¾"
2	548341	Dreikantgriff Typ Z, groß

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	548329	HU-Auslauf ø 24mm, 300mm

Wasserarmaturen KLARCO (Made in Italy)




1




2

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548101	Einlochmischbatterie

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	548103	Wandbatterie



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548106	Zweilochmischbatterie (Oberteile 3/4 inch)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	548100	Einhebeleinlochmischbatterie

Ersatzteile für Wasserarmaturen KLARCO (Made in Italy)



1

2

3

4

5

6

7

8

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	541384	Oberteil 1/2 inch
2	541382	Dreikantgriff blau
3	541383	Dreikantgriff rot
4	542865	Sterngriff blau
5	542866	Sterngriff rot

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
6	541380	Oberteil 3/4 inch
7	541378	Dreikantgriff blau
8	541379	Dreikantgriff rot



1

2

3

4

5

6

7

8

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540452	Keramikkartusche Typ L
2	541400	Kunststoffhebel
3	541388	HU-Auslauf
4	541391	Perlator M21x1 inch IG

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	541390	HU-Auslauf 3/4 inch AG
6	541392	Perlator
7	542868	S-Auslauf
8	542869	Perlator



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
1	542981	Einlochmischbatterie ½"	300	180
1	542982	Einlochmischbatterie ½"	450	180

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
2	542988	Zweilochmischbatterie ½"	250	215
2	542989	Zweilochmischbatterie ½"	250	310
2	542990	Zweilochmischbatterie ½"	350	215



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
1	540913	Einlochmischbatterie ¾"	450	165
2	540912	Einlochmischbatterie ¾"	450	250

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
3	542979	Wandbatterie ¾"	300	150

Ersatzteile für Wasserarmaturen KWC (Made in Switzerland)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540305	Oberteil M20x1,5 ab 1999
2	540306	Oberteil M20x1,5 ab 1999
3	540308	Metallhaubengriff rot
4	540309	Metallhaubengriff blau

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	535015	Keramikkartusche ¾" Typ N
6	542970	Kunststoffeinsatz
7	542976	Kartuschenmutter komplett
8	542975	Hebelgriff




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
1	542985	HU-Auslauf ø ½"	250	135
1	542986	HU-Auslauf ø ½"	250	230
1	542983	HU-Auslauf ø ½"	300	125
1	542987	HU-Auslauf ø ½"	350	135
1	542984	HU-Auslauf ø ½"	450	125




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	B (mm)
2	542992	HU-Auslauf ø ¾"	300	100
2	542993	HU-Auslauf ø ¾"	450	120
3	535503	S-Auslauf ø ¾"	300	100
4	542881	Perlator M22x1 IG		
5	542980	Perlator ¾"		

Wasserarmaturen RUBINETTERIE DEL FRIULI (Made in Italy)



item	order no.	description	A (mm)	B (mm)	C
1	548111	Einlochmischbatterie ½"	200	175	½"
1	548112	Einlochmischbatterie ½"	250	200	½"
1	548113	Einlochmischbatterie ½"	300	225	½"
2	548114	Einlochmischbatterie ½"	200	175	½"
2	548115	Einlochmischbatterie ½"	250	200	½"
2	548116	Einlochmischbatterie ½"	300	225	½"

item	order no.	description	A (mm)	B (mm)	C
3	540179	Zweilochmischbatterie ½"	200	200	½"
3	540180	Zweilochmischbatterie ½"	250	225	½"
3	540181	Zweilochmischbatterie ½"	300	250	½"
3	540182	Zweilochmischbatterie ¾"	200	200	¾"
3	540183	Zweilochmischbatterie ¾"	250	225	¾"
3	540184	Zweilochmischbatterie ¾"	300	250	¾"



item	order no.	description	C
1	548117	Einhebeleinlochmischbatterie ausziehbar	¾"

item	order no.	description	A (mm)	B (mm)	C
2	548118	Einhebelwandbatterie mit Schwenkauslauf	250	150	½"
2	548119	Einhebelwandbatterie mit Schwenkauslauf	300	150	½"




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540163	Einhebelzweilochmischbatterie mit Schwenkauslauf 250mm
1	540164	Einhebelzweilochmischbatterie mit Schwenkauslauf 300mm

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	548135	Einhebelwandbatterie mit Schwenkauslauf 250mm
2	548136	Einhebelwandbatterie mit Schwenkauslauf 300mm

Einlochmischbatterie mit HU-Auslauf (Oberteile ¾")

©GEV 2008



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547884	Dreikantgriff	200	550
1	547885	Dreikantgriff	300	610
1	547886	Dreikantgriff	400	660




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	547895	Kunststoffhaubengriff	200	550
2	547896	Kunststoffhaubengriff	300	610
2	547897	Kunststoffhaubengriff	400	660



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547875	Dreikantgriff	200	210
1	547876	Dreikantgriff	300	270
1	547877	Dreikantgriff	400	320




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	547887	Kunststoffhaubengriff	200	210
2	540092	Kunststoffhaubengriff	300	270
2	540093	Kunststoffhaubengriff	400	320
3	540094	Säule 325mm	-	-



Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
1	547881	Dreikantgriff	200	250
1	547882	Dreikantgriff	300	310
1	547883	Dreikantgriff	400	360




Abb.	Bestell-Nr.	Griffart	A (mm)	H (mm)
2	547888	Kunststoffhaubengriff	200	250
2	547893	Kunststoffhaubengriff	300	310
2	547894	Kunststoffhaubengriff	400	360

W

Wasserarmaturen

Ersatzteile für Wasserarmaturen RUBINETTERIE DEL FRIU (Made in Italy)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	548176	Fettkammeroberteil ½"
2	548165	Schraubkappe
3	548163	Kreuzgriff rot
4	548164	Kreuzgriff blau
5	548170	Sterngriff rot
6	548171	Sterngriff blau

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
7	548161	Griff blau
8	548162	Griff rot
9	548177	Keramikoberteil rot
10	548178	Keramikoberteil blau
11	548158	Hebelgriff rot
12	548157	Hebelgriff blau



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540413	Fettkammeroberteil ¾" (7x7mm) Typ GRANDE
2	548180	Fettkammeroberteil ¾" (7x7mm) Typ MAXI
3	540414	Sterngriff rot (7x7mm)
4	540415	Sterngriff blau (7x7mm)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	548179	Fettkammeroberteil ¾" (8x20mm) Typ GRANDE
6	514384	Fettkammeroberteil ¾" (8x20mm) Typ MAXI
7	547490	Dreikantgriff rot (8x20mm)
8	547491	Dreikantgriff blau (8x20mm)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540450	Keramikkartusche (10x10,5mm) Typ B
2	541402	Keramikkartusche (10x10,5mm) Typ C
3	540204	Keramikkartusche (8x8mm) Typ E

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	540203	Keramikkartusche (8x7/ 9x9mm) Typ F
5	548174	Keramikkartusche (10x10,5mm) Typ G
6	548175	Keramikkartusche (10x10,5mm) Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)
1	540451	Hebel 10x10mm	kurz
2	540454	Hebel 10x10mm	lang
3	548172	Hebel 10x10mm (Kunststoff)	310

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)
4	540289	Hebel 8x8mm	150
5	540288	Hebel 8x7mm	250




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-Auslauf ¾"	155	125
1	540034	HU-Auslauf ¾"	200	180
1	540035	HU-Auslauf ¾"	250	190
2	540191	HU-Auslauf ¾"	200	130

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	540192	HU-Auslauf ¾"	250	160
2	540193	HU-Auslauf ¾"	300	190
3	540196	HU-Auslauf ¾"	200	120
3	540197	HU-Auslauf ¾"	250	150





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	548196	S-Auslauf ¾"	200	100
1	548197	S-Auslauf ¾"	250	80
2	548343	S-Auslauf ¾"	200	140
2	548344	S-Auslauf ¾"	250	140

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	548345	S-Auslauf ¾"	300	140
3	540325	HU-Auslauf 1"	200	200
3	540318	HU-Auslauf 1"	300	260
3	540319	HU-Auslauf 1"	400	310

Spülwannenarmaturen

Hochdruckarmaturen




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	541822	Standventil mit Unterspülrohr
2	541823	Standventil mit Unterspülrohr und Schwenkauslauf

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	540270	Einlochmischbatterie mit Unterspülrohr und Schwenkauslauf
4	540272	Einlochmischbatterie mit 2 Unterspülrohren und Schwenkauslauf

Niederdruckarmaturen (Boilerarmaturen)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540271	Einlochmischbatterie mit Unterspülrohr und Schwenkauslauf

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	540273	Einlochmischbatterie mit 2 Unterspülrohren und Schwenkauslauf

Ersatzteile für Spülwannenarmaturen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540017	Oberteil 3/8" mit Dreikantgriff
2	540274	Unterspülrohr

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	540027	U-Auslauf 200mm

Keramikkartuschen

Keramikkartuschen mit 1 Arretierstift




Abb.	Bestell-Nr.	D1 (mm)	D2 (mm)	∅ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	passend für
1	548401	35	23,5	9x9	28	38,5	57	universal
2	541198	39,5/ 42,5	25,5	10x10,5	30	40,5	62	Gastrotop/ Monolith/ Echtermann
3	540204	40	31,8	8x8	49	53	72,5	Rubinetterie del Friuli





Abb.	Bestell-Nr.	D1 (mm)	D2 (mm)	∅ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	passend für
1	548402	35	23,5	9x9	42	52,5	70,5	universal
2	548175	35,5/ 38	22	6,5x7 - 10x10,5	35	47,5	66	Rubinetterie del Friuli
3	548188	39,5/ 42,5	25,5	10x10,5	46	51,5	73,5	Gastrotop/ Monolith/ Echtermann
4	540203	42,5	26	7x8 - 9x9	46	59	73,5	Rubinetterie del Friuli
5	548174	42,6	27	7x8 - 10x10,5	47	59	80	Rubinetterie del Friuli

Keramikkartuschen mit 2 Arretierstiften





Abb.	Bestell-Nr.	D1 (mm)	D2 (mm)	∅ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	passend für
1	541197	35	23,5	9x9	27,4	37,5	56	Progastro
2	548403	38	31,8	10x10,5	33	43	62	universal
3	540452	39	25,5	10x10,5	30	40,5	62	Klarco/ River/ Progastro
4	541403	47	25,8	10x10,6	30,5	40,5	62,5	Klarco/ Monolith




Abb.	Bestell-Nr.	D1 (mm)	D2 (mm)	∅ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	passend für
1	548409	35	23,5	9x9	40	50	69	universal
2	540450	40	25,5	10x10,5	43	53	75	River/ Progastro
3	547459	45	32,2	10x10,5	45,5	62	81	Echtermann

Keramikkartuschen ohne Arretierstift




Abb.	Bestell-Nr.	D1 (mm)	D2 (mm)	∅ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	passend für
1	535017	38,5	35	5,5x8	41,6	49,5	70	KWC
2	535015	46	35	5,5x8	46,5	54,5	76	KWC

Oberteile

Oberteile komplett




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	G	H	Bestell-Nr. Oberteil	Bestell-Nr. Griff	Bestell-Nr. Rosette	passend für
1	540017	Fettkammeroberteil blau/ rot	3/8"	15-21	540420	548430	-	universal
1	540018	Fettkammeroberteil blau/ rot	1/2"	17-22	540421	540447	-	universal
2	540570	Fettkammeroberteil blau	3/8"	15-21	540420	514373	*	universal
2	540571	Fettkammeroberteil rot	3/8"	15-21	540420	548431	*	universal
2	540572	Fettkammeroberteil blau	1/2"	17-22	540421	514373	*	universal
2	540573	Fettkammeroberteil rot	1/2"	17-22	540421	548431	*	universal
2	540574	Fettkammeroberteil blau	3/4"	18-26	540422	514373	*	universal
2	540575	Fettkammeroberteil rot	3/4"	18-26	540422	548431	*	universal
3	547414	Fettkammeroberteil blau/ rot	1/2"	17-24	547423	547427	-	Echtermann
3	514076	Fettkammeroberteil blau/ rot	3/4"	19-25	540312	547430	-	Echtermann
4	540631	-	3/4"	19-25	540312	548341	-	Echtermann

*einzeln nicht erhältlich




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	G	H	Bestell-Nr. Oberteil	Bestell-Nr. Griff	passend für
1	547477	Rückschlagoberteil blau/ rot	1/2"	21	540446	547427	Echtermann
1	547478	Rückschlagoberteil blau/ rot	3/4"	21	547426	547430	Echtermann
2	547455	Keramikoberteil blau/ rot	1/2"	21	547425	547427	Echtermann
2	547448	Keramikoberteil blau/ rot	3/4"	24	540591	547430	Echtermann

Keramikoberteile mit Rastbuchsenaufnahme




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	540359	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	31	12	7,5	Q	universal
1	548419	links	½"	M24x1	18,5	24	21	31	12	7,5	Q	universal
1	547425	rechts	½"	M24x1	17	24	21	31	12	7,5	J	Echtermann
2	548365	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	44,5	12	8	L	Progestro
3	548364	rechts	¾"	M24x1	24	30	24	44,5	12	8	L	Progestro

Keramikoberteile ohne Rastbuchsenaufnahme




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	548330	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	27	7	8	G	River
2	548337	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	29	9	8	F1	River
2	548338	links	½"	M24x1	18,5	24	21	29	9	8	F1	River
3	548333	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	31	10	8	E1	River
4	541386	rechts	½"	M24x1	18,5	24	21	29	10	7,5	A1/ B1/ G1	Klarco
5	548177	links	½"	M24x1	18,5	24	21	29	10	7,5	G1	Rubinetterie del Friuli
6	542894	rechts	½"	M24x1	18,5	24	22	31	12	7,5	C1/ D1	Rubinetterie del Friuli
7	547705	rechts	½"	M24x1	18,5	24	22	27	7	8	-	Monolith
8	540591	rechts	¾"	M24x1	24	29	24	31	12	7,5	H/ I/ K	Echtermann

Oberteile mit Rastbuchsenaufnahme




Abb.	Bestell-Nr.	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	548420	⅜"	M21x1	14,5	21	15-21	29	12	7,5	P/ R	universal
2	548421	½"	M24x1	17,5	24	17-22	31	12	7,5	Q/ R	universal
2	547423	½"	M24x1	17,5	24	17-24	31	11	7,5	J	Echtermann
3	548363	½"	M24x1	18	24	17-23	44,5	12	8	L	Progestro
4	548422	¾"	M24x1	24	29,5	18-26	31	12	7,5	R	universal
5	548362	¾"	M24x1	22	29	19-25	44,5	12	8	L	universal

Oberteile ohne Rastbuchsenaufnahme





Abb.	Bestell-Nr.	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	548418	3/8"	-	14	19	18-24	26,5	6	8	D/ E	Monolith
2	548336	1/2"	M24x1	18	24	17-23	27	6	8	G	River
2	541384	1/2"	M24x1	18	24	18-23	30	9	7,5	A/ B	Klarco
2	548176	1/2"	M24x1	18	24	18-24	29	10	8	O	Rubinetterie del Friuli
3	547707	1/2"	M24x1	18	24	17-23	29	7	8	D/ E/ F	Monolith
4	540411	1/2"	-	17	23	21-28	26	5	7x7	S	Delabie
5	547557	1/2"	M24x1	17,5	24	17-23	32	12	7,5	-	Chavonnet
6	540312	3/4"	M24x1	24	29	19-25	32	11	7,5	H/ I/ K	Echtermann
6	514384	3/4"	M24x1	24	29	19-26	29	8,5	7,5	M	Rubinetterie del Friuli



Abb.	Bestell-Nr.	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	548179	3/4"	M24x1	24	29	30-37	29	10	7,5	M	Klarco
2	541380	3/4"	-	23	30	21-30	38	7	7,5	C	Klarco
3	541381	3/4"	-	23	30	21-30	38	7	7,5	C	Klarco
4	548180	3/4"	M24x1	22	29	19-26	26	7	7x7	T	Rubinetterie del Friuli
5	540413	3/4"	M24x1	22	29	31-37	26	7	7x7	T	Rubinetterie del Friuli




Abb.	Bestell-Nr.	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	548340	3/4"	-	22	28,5	22-26	29	10	7,5	H	River
2	548181	22x19	-	19	25	34-45	25	8	7x7		Rubinetterie del Friuli
3	540306	M20x1,25	M22x1,25	10	24	23-30	39	12	9,5	N	KWC
4	540305	M20x1,25	M22x1,25	18	24	22-29	39	12	9,5	N	KWC
5	540671	M25x1,25	M22x1,25	23	31	22-31	44	12	9,5	N	KWC

Oberteile mit Rückschlagkegel




Abb.	Bestell-Nr.	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	540446	½"	M24x1	18	24	17-23	31	12	7,5	J	universal/ Echtermann
2	547426	¾"	M24x1	24	32	20-27	36	16	7,5	H/ I/ K	Echtermann
3	542888	M20x1,25	M22x1,25	18	24	23-30	39	12	9,5	N	KWC
4	535008	M25x1,25	M22x1,25	23	31	23-30	44	12	9,5	N	KWC

Oberteile





Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	G1 (mm)	G2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	ø (mm)	passender Grifftyp (S. 35)	passend für
1	547714	¼" ♂ rechts	½"	M24x1	16,5	24	19-23	27	6	8	E	Monolith
1	547715	¼" ♂ links	½"	M24x1	16,5	24	19-23	27	6	8	E	Monolith
2	547555	¼" ♂ rechts	½"	-	20	27	23-27	40	10	9	-	Chavonnet
2	547556	¼" ♂ links	½"	-	20	27	23-27	40	10	9	-	Chavonnet
3	547692	¼" ♂ rechts							10	9	-	Chavonnet
3	547693	¼" ♂ links							10	9	-	Chavonnet
4	535007	½" ♂ links	M25x1,25	M22x1,25	23	31	24-30	44	12	9,5	N	KWC

Dichtungen



Abb.	Bestell-Nr.	VPE	Größe	Material	ø außen (mm)	ø innen (mm)	Stärke (mm)
1	510390	10	¾"	Gummi	15,0	4,0	4,7
1	510391	10	½"	Gummi	16,5	4,0	4,5
1	510392	10	¾"	Gummi	23,0	5,0	4,5
2	510395	1	¾"	Teflon	13,0	4,0	4,0
2	510396	1	½"	Teflon	17,0	5,0	4,5
2	510397	1	¾"	Teflon	23,0	6,0	5,0

Armaturengriffe



© GEV 2008

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	548430	blau/ rot	23	7	17	7,5	P	universal
1	540447	blau/ rot	27	8	20	7,5	Q	universal
2	514373	blau	-	-	-	7,5	R	universal
3	548431	rot	-	-	-	7,5	R	universal
4	540412	blau/ rot	28	5	21	7x7	S	Delabie
5	540415	blau	35	14	22	7x7	T	Rubinetterie del Friuli
6	540414	rot	35	14	22	7x7	T	Rubinetterie del Friuli



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	541382	blau	30	11	21,5	7,5	A	Klarco
2	541383	rot	30	11	21,5	7,5	A	Klarco
3	542865	blau	33	11	20	7,5	B	Klarco
4	542866	rot	33	11	20	7,5	B	Klarco
5	541378	blau	34	7	41,5	7,5	C	Klarco
6	541379	rot	34	7	41,5	7,5	C	Klarco
7	548341	blau/ rot	33	11	16	7,5/ 12,5	H	River
8	540313	blau/ rot	34	16	20	7,5	I	Echtermann




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	547710	blau	33	8	21	8	D	Monolith
2	547711	rot	33	8	21	8	D	Monolith
3	547708	blau	30	8	21	8	E	Monolith
4	547709	rot	30	8	21	8	E	Monolith
5	547712	blau				8	F	Monolith
6	547713	rot				8	F	Monolith
7	548332	blau/ rot	33	13	20	8	G	River

W

Wasserarmaturen





Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	547427	blau/ rot	29,5	13	20	7,5	J	Echtermann
2	547430	blau/ rot	33	17	21	7,5	K	Echtermann
3	548367	blau	32	8	33	8	L	Progastro
4	548366	rot	32	8	33	8	L	Progastro
5	547490	blau	33	10	32	8	M	Rubinetterie del Friuli
6	547491	rot	33	10	32	8	M	Rubinetterie del Friuli
7	540309	blau	26	16	27	9,5	N	KWC
8	540308	rot	26	16	27	9,5	N	KWC



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	548171	blau	32	10	20	8	O	Rubinetterie del Friuli
2	548170	rot	32	10	20	8	O	Rubinetterie del Friuli
3	548161	blau	30	12	19	8	O	Rubinetterie del Friuli
4	548162	rot	30	12	19	8	O	Rubinetterie del Friuli
5	548164	blau	-	12	-	8	O	Rubinetterie del Friuli
6	548163	rot	-	12	-	8	O	Rubinetterie del Friuli
7	548165	Rosette	M24x1				O	Rubinetterie del Friuli



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ø (mm)	Typ	passend für
1	541387	-	29	11	22	7,5	A1	Klarco
2	548159	-	28	12	10	7,5	B1	Rubinetterie del Friuli
3	542897	-	26	11	19	7,5	C1	KWC
4	542895	-	22	11	17	9,5	D1	KWC
5	548160	-	29	10	22	7,5	G1	Rubinetterie del Friuli
6	548334	blau/ rot	27	10	20	7,5	E1	River
6	548339	blau/ rot	29	10	20	7,5	F1	River
7	548157	blau	29	11	22	7,5	G1	Rubinetterie del Friuli
8	548158	rot	29	11	22	7,5	G1	Rubinetterie del Friuli

Elektronische Armaturen

Armaturen für Netzbetrieb 230V




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
1	540717	ohne Hebelmischer komplett mit Eckventil	Billo
2	540792	ohne Hebelmischer komplett mit Eckventil	Class

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
3	540790	mit Hebelmischer komplett mit Eckventil	Class

Armaturen für Batteriebetrieb




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
1	540793	ohne Hebelmischer komplett mit Eckventilen	Class

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
2	540791	mit Hebelmischer komplett mit Eckventilen	Class




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
1	542995	mit Hebelmischer mit Eckventilen A: 195mm/ H: 269mm	Oceanus
1	542996	mit Hebelmischer mit Eckventilen A: 239mm/ H: 296mm	Oceanus

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Typ
2	542997	mit Hebelmischer A: 266mm/H: 202mm	Speedymix

W

Wasserarmaturen

Zubehör für elektronische Armaturen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547380	Mischventil ½"
2	541801	Mischventil ½"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	541475	Mischventil ½"
4	540269	Thermostatisches Mischventil ½"

Ersatzteil für elektronische Armaturen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
1	540718	Elektronik komplett	Billo
2	540723	Magnetventil	Billo
3	540724	Magnetspule	Billo

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
4	540725	Transformator	Billo
5	540726	Schlauch 380mm	Billo




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
1	540800	Deckeldichtung	Class
2	540805	Strahlregler	Class
3	540806	Mixer	Class
4	540807	Hebelgriff	Class

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
5	540809	Dichtung	Class
6	540810	CNS-Schlauch	Class
7	540808	Rückschlagventil mit Filter	Class
8	540811	Schmutzsieb	Class



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
1	540813	Sensor komplett	Class 230 V
2	540814	Magnetventil	Class 230 V
3	540815	Magnetspule	Class 230 V
4	540812	Transformator	Class 230 V

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Typ
5	540801	Batteriekasten	Class Batterie
6	540802	Sensor komplett	Class Batterie
7	540803	Magnetventil	Class Batterie
8	540804	Magnetspule	Class Batterie

Armaturen für Fuß- oder Kniebetätigung

Fußbetätigte Armaturen für Bodenmontage, ohne Rückschlagventil




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542914	1 Pedal	Kaltwasser	18 l/min
2	542915	2 Pedale	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
3	542916	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min
4	542917	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542925	1 Pedal	Kaltwasser	18 l/min
2	542926	2 Pedale	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
3	542927	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min
4	542928	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min





Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542930	1 Pedal	Kaltwasser	18 l/min


Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
2	542929	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	15 l/min

Fußbetätigte Armaturen für Bodenmontage, mit Rückschlagventil



1

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542922	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	14 l/min



2


Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
2	542921	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	34 l/min

Fußbetätigte Armaturen für Wandmontage



1


Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542932	1 Pedal	Kaltwasser	14 l/min




2

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
2	542931	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	15 l/min

Fußbetätigte Armaturen für Schrankmontage




1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542933	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	16 l/min
2	542934	1 Pedal (progressiv)	Kaltwasser/ Warmwasser	16 l/min




3

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
3	542931	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	16 l/min



1



2



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung	Anwendung	Durchfluss
1	542935	1 Pedal (progressiv)/ 1 Haltepedal	Kaltwasser/ Warmwasser	18 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	542949	Befestigungsfuß



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542942	Ventil für Kaltwasser 15 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	542943	Mischventil 15 l/min



1



2




3


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542944	Fußbetätiger für Unterschrankmontage
2	542946	Fußbetätiger für Bodenmontage

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	542945	Kniebetätiger für Schrankmontage


Kniebetätigte Armaturen



1



2



3




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542920	Selbstschlussventil für Kaltwasser ca. 15s (18 l/min)
2	542936	Selbstschlussventil für Kaltwasser ca. 15s (6 l/min)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	542937	Selbstschlussventil für Kaltwasser (18 l/min)



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542938	Selbstschlussventil für Kaltwasser, ca. 15s (15 l/min)
2	541476	Selbstschlussventil für Kaltwasser, ca. 7s (15 l/min)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	541514	Rahmen für Kniebetätiger
4	541515	Druckknopf für Kniebetätiger

Zubehör für Armaturen mit Fuß- und Kniebedienung

Mischventile



1



2



3



4


Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	547380	Mischventil 1/2"
2	541801	Mischventil 1/2"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	541475	Mischventil 1/2"
4	540269	Thermostatisches Mischventil 1/2"


Stand-Rohrausläufe



1



2



3



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
1	547900	U-Auslauf 360°	155	145
1	547901	U-Auslauf 360°	200	200
1	547902	U-Auslauf 360°	250	210
2	547903	U-Auslauf 360°	200	150
2	547904	U-Auslauf 360°	250	175

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	A (mm)	H (mm)
2	547905	U-Auslauf 360°	300	200
3	547906	U-Auslauf 360°	200	170
3	547907	U-Auslauf 360°	250	195
3	547908	U-Auslauf 360°	300	220

Selbstschlussarmaturen



1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542939	Standventil 1/2", ca.15s (15l/min)



2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	542940	Mischventil 1/2", ca.15s (15l/min)



1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542941	Selbstschlußventil für Kaltwasser, ca.15s (15l/min)



2




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	542938	Selbstschlußventil für Kaltwasser, ca.15s (15l/min)

Ablaufventile und Überlaufrohre



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Anschluss	Material
1	540277	Ablaufventil	-	1¼"	-
2	515045	Ablaufventil	-	1½"	-
3	540279	Überlaufrohr	170	1¼"- 1½"	CNS
3	540280	Überlaufrohr	210	1¼"- 1½"	CNS

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Anschluss	Material
3	540281	Überlaufrohr	260	1¼" - 1½"	CNS
4	515029	Überlaufrohr	200	1½"	Messing verchromt
4	515031	Überlaufrohr	250	1½"	Messing verchromt
4	515030	Überlaufrohr	300	1½"	Messing verchromt



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Anschluss	Material
1	515042	Ablaufventil	-	1½"	-
2	515043	Ablaufventil	-	2"	-
3	515051	Standrohr	180	1½"	CNS
3	515052	Standrohr	230	1½"	CNS
3	515053	Standrohr	270	1½"	CNS
3	515054	Standrohr	300	1½"	CNS
4	515062	Standrohr mit Filter	180	1½"	Messing verchromt
4	515063	Standrohr mit Filter	230	1½"	Messing verchromt
4	515064	Standrohr mit Filter	280	1½"	Messing verchromt

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Anschluss	Material
5	515055	Standrohr	180	2"	CNS
5	515056	Standrohr	230	2"	CNS
5	515057	Standrohr	270	2"	CNS
5	515058	Standrohr	300	2"	CNS
6	515065	Standrohr mit Filter	180	2"	Messing verchromt
6	515066	Standrohr mit Filter	230	2"	Messing verchromt
6	515067	Standrohr mit Filter	280	2"	Messing verchromt



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
1	515001	1½" 1-fach mit Auslauf ø 40/50mm
2	515008	1½" 1-fach mit Auslauf ø 40mm
2	515009	1½" 1-fach mit Auslauf ø 50mm

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
3	515007	Trichter mit Auslauf ø 50mm
4	515015	1½" flexibel mit Auslauf ø 40mm
5	515011	1½" mit Auslauf ø 40mm, H 80mm (platzsparend)




Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
1	515004	1½" 2-fach mit Auslauf ø 40mm, Ablaufabstand max. 630mm
1	515005	1½" 2-fach mit Auslauf ø 50mm, Ablaufabstand max. 630mm
2	515002	1½" 2-fach mit Auslauf ø 40mm, Ablaufabstand max. 260mm
2	515003	1½" 2-fach mit Auslauf ø 50mm, Ablaufabstand max. 260mm
3	515110	Schlauchanschluss 260mm, ø 40mm

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
4	515032	Trichter ø 40mm
5	515012	Zwischenstück 200mm ø 40mm
6	515013	Zwischenstück 200mm ø 40mm
7	515014	Zwischenstück 100mm ø 40mm




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	515010	Ablaufventil mit Überlauf
2	515081	Ablaufschlauch 1½" ø 40mm, 400mm lang
2	515082	Ablaufschlauch 1½" ø 40mm, 750mm lang
3	520045	Geräteanschluss 2-fach 1"
4	520044	Geräteanschluss 1-fach 1"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	515102	Reduzierung Kunststoff 1¼" IG - 1" AG
5	515103	Reduzierung Kunststoff 1½" IG - 1¼" AG
6	515104	Reduzierung Kunststoff 2" IG - 1½" AG
7	515038	Reduzierung Metall 1¼" IG - 1" AG
7	515039	Reduzierung Metall 1½" IG - 1¼" AG



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	515033	Ablaufbogen Messing 1" ø 26mm
1	515034	Ablaufbogen Messing 1¼" ø 32mm
1	515035	Ablaufbogen Messing 1½" ø 40mm
2	515093	Ablaufbogen 1¼" ø 32mm
2	515094	Ablaufbogen 1½" ø 40mm
3	515036	Ablaufbogen 1¼" ø 40mm
3	515037	Ablaufbogen 1½" ø 40mm

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	515095	Ablaufbogen 1¼" ø 40/ 50mm
4	515096	Ablaufbogen 1½" ø 40/ 50mm
5	515097	Ablaufanschluss 1¼" ø 32mm
5	515098	Ablaufanschluss 1½" ø 40mm
6	515099	Ablaufanschluss 1¼" ø 32mm
6	515100	Ablaufanschluss 1½" ø 40 mm

Reinigungsmittelmischsysteme

©GEV 2008



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
1	542958	Fördermenge 5 l/min
1	542959	Fördermenge 12 l/min
2	540552	Fördermenge 5 l/min (DVGW)
2	540559	Fördermenge 12 l/min (DVGW)

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
3	540555	Fördermenge 5 l/min (DVGW)
3	540556	Fördermenge 12 l/min (DVGW)



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540647	Sprühsystem für 1 Produkt mit BA Rohrtrenner
2	540648	Sprühsystem für 2 Produkte mit BA Rohrtrenner

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	542960	Mischventil 1 Produkt
4	542961	Mischventil 2 Produkte



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542050	Sprühsystem für 1 Produkt ohne Rohrtrenner
1	542052	Sprühsystem für 2 Produkte ohne Rohrtrenner
1	542051	Sprühsystem für 1 Produkt mit Rohrtrenner BA
1	542053	Sprühsystem für 2 Produkte mit Rohrtrenner BA
2	542055	Nachrüstsatz für Änderung von 1 auf 2 Produkte

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	542056	Zulaufschlauch 3/4", 1,5m
4	542057	Pistolschlauch 3/4", 10m
4	542058	Pistolschlauch 3/4", 15m
4	542059	Pistolschlauch 3/4", 20m

W

Wasserarmaturen

Schlauchaufroller und Zubehör

© GEV 2008



Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
1	542950	Untertischmontage komplett mit Handbrause
2	542952	Wandmontage mit Schlauch 3m und Handbrause
3	542963	Wandmontage mit Schlauch 5m

Abb.	Bestell-Nr.	Ausführung
4	542951	Wandmontage mit Schlauch 15m
5	540404	Wandmontage ohne Schlauch (Schlauch max. 20m)
6	540400	Wandmontage mit Schlauch 20m

Reinigungspistolen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	540300	Reinigungspistole Messing	½" IG
2	540401	Reinigungspistole CNS	½" IG

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss
3	540550	Reinigungspistole Kunststoff	¾" IG
4	540553	Reinigungspistole Messing regulierbar	Kupplungsstecker DN13

Reinigungspistolen mit Anschluss für Schaumlanzen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540551	Reinigungspistole Kunststoff
2	540554	Reinigungspistole Messing
3	540535	Spritzdüse (nur für 540551 und 540553)
4	540536	Schaumlanze 16cm (nur für 540551 und 540553)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	540557	Spülmittelbehälter 1,35l (nur für 540551 und 540553)
5	540558	Spülmittelbehälter 2,7l (nur für 540551 und 540553)
6	540372	Reinigungspistole Messing
7	540479	Kupplungsbuchse ½" IG (nur für 540372)
8	540373	Schaumlanze 30cm (nur für 540372)




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540405	15m ½" Schlauch komplett mit Anschlüsse CNS, Pistolenseite drehbar
1	540402	20m ½" Schlauch komplett mit Anschlüsse CNS, Pistolenseite drehbar
2	540403	Zulaufschlauch ½" mit Kupplungsbuchse DN13 und Schlauchstutzen ½"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	520100	Ersatzschlauch ½" (DN13) 5m
3	520101	Ersatzschlauch ½" (DN13) 20m
3	520095	Ersatzschlauch ½" (DN13) 40m
4	540406	Schlauchhalter CNS



Kupplungen Messing verchromt



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
1	540484	Stecker	DN13	½" AG
1	540514	Stecker	DN13	¾" AG
2	540486	Stecker	DN13	½" IG
2	540487	Stecker	DN13	¾" IG
3	540515	Stecker	DN13	½" Schlauch (13mm)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
4	540516	Buchse	DN13	½" IG
4	540640	Buchse	DN13	¾" IG
5	540641	Buchse	DN13	½" AG
5	540642	Buchse	DN13	¾" AG
6	540485	Buchse	DN13	½" Schlauch (13mm)
6	540643	Buchse	DN13	¾" Schlauch (19mm)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
1	540488	Stecker	DN19	½" AG
2	540518	Stecker	DN19	¾" Schlauch

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
3	540519	Buchse	DN19	¾" IG
4	540489	Buchse	DN19	¾" Schlauch

Kupplungen CNS



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
1	540520	Stecker	DN13	⅜" AG
1	540521	Stecker	DN13	½" AG
2	540522	Stecker	DN13	½" IG

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Norm	Anschluss
3	540479	Buchse	DN13	½" IG
4	540523	Buchse	DN13	½" AG

Schlauchstutzen Messing/ CNS




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	für Schlauch
1	520677	Schlauchstutzen Messing	⅜" AG	½" (13mm)
1	540473	Schlauchstutzen Messing	½" AG	½" (13mm)
1	540474	Schlauchstutzen Messing	½" AG	¾" (19mm)
2	540510	Schlauchstutzen Messing	¾" IG	½" (13mm)
2	540511	Schlauchstutzen Messing	¾" IG	¾" (19mm)
3	540498	Schlauchstutzen Messing		½" (13mm)
3	540499	Schlauchstutzen Messing		¾" (19mm)
4	540475	Schlauchstutzen CNS	½" AG	½" (13mm)
4	540476	Schlauchstutzen CNS	½" AG	¾" (19mm)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	für Schlauch
5	540512	Schlauchstutzen CNS	½" IG	½" (13mm)
6	540513	Schlauchstutzen CNS, drehbar	½" IG	½" (13mm)
6	540645	Schlauchstutzen CNS, drehbar	½" IG	¾" (13mm)
7	542955	Schlauchstutzen CNS, drehbar mit Knickschutzfeder	½" IG	½" (13mm)
8	540477	Schlauchstutzen CNS, drehbar	½" AG	½" (13mm)
8	540478	Schlauchstutzen CNS, drehbar	½" AG	¾" (13mm)
9	542956	Schlauchstutzen CNS drehbar, mit Knickschutzfeder	½" AG	½" (13mm)
9	542957	Schlauchstutzen CNS drehbar, mit Knickschutzfeder	½" AG	¾" (13mm)

Handbrausen



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542950	Schlauchaufroller mit Handbrause (Untertischmontage)
2	542954	Gerätehandbrause GASTROTOP mit Schlauch 2m

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	542962	Gerätehandbrause STAR mit Schlauch 2m



1



2



3



4



5

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540158	Gerätehandbrause 1/2" (Echtermann)
2	540587	Gerätehandbrause 1/2" mit drehbarem Schlauchanschluss (Echtermann)
3	542965	Gerätehandbrause 1/2" Roma

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	691048	Gerätehandbrause 1/2" STAR
5	548304	Gerätehandbrause RIVER



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	542964	Gerätehandbrause 1/2" GASTROTOP
2	540003	Gerätehandbrause 1/2" ECO 1

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	540149	Gerätehandbrause 1/2" ECO 3
4	540602	Gerätehandbrause 1/2" DELABIE



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540961	Gerätehandbrausehalter
2	542966	Gerätehandbrausehalter
3	540002	Gerätehandbrausehalter (nur für ECO 1)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	540001	Verschraubung ½“, drehbar
5	540674	Verschraubung ½“, drehbar
6	540601	Eckventil IG ½“ - IG ½“

Brauseschläuche




Abb.	Bestell-Nr.	Material	Länge (mm)	Anschlüsse
1	540063*	Messing vernickelt	1000	½“
1	540064*	Messing vernickelt	1250	½“
1	540065*	Messing vernickelt	2000	½“
2	540603	CNS umflochten, PVC überzogen	1000	½“
2	540604	CNS umflochten, PVC überzogen	1500	½“
2	540605	CNS umflochten, PVC überzogen	2000	½“
3	520272	PVC-Gewebe	1000	½“
3	520277	PVC-Gewebe	1500	½“
3	520096	PVC-Gewebe	2000	½“
3	520097	PVC-Gewebe	2200	½“
3	520098	PVC-Gewebe	2600	½“
4	540293*	PVC	1000	½“
4	540294*	PVC	1200	½“
4	540295*	PVC	1500	½“
4	540297*	PVC	2000	½“

Abb.	Bestell-Nr.	Länge (mm)	Anschlüsse	Serie
5	540290*	1500	½“	CNS-ECO
5	540291*	2000	½“	CNS-ECO
6	540292	875	½“	CNS-PROFI
6	540066	1000	½“	CNS-PROFI
6	541812	1075	½“	CNS-PROFI
6	540070	1250	½“	CNS-PROFI
6	540224	1500	½“	CNS-PROFI
6	540230	2000	½“	CNS-PROFI
6	540231	2500	½“	CNS-PROFI
6	540239	3000	½“	CNS-PROFI

* nicht für Geschirrbrausen geeignet

Strahlregler



Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
1	548383	M22x1 IG	ca. 7 l/min
2	548385	M22x1 IG	ca. 4 l/min
3	547492	M22x1 IG	ca. 12 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
4	541391	M22x1 IG	ca. 18 l/min
5	541392	¾" IG	ca. 60 l/min
6	548380	¾" IG	ca. 80 l/min



Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
1	548384	M24x1 AG	ca. 12 l/min
2	541404	M24x1 AG	ca. 10 l/min
3	540805	M24x1 AG	ca. 12 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
4	548381	M24x1 AG	ca. 15 l/min
5	547493	M24x1 AG	ca. 20 l/min
6	547494	M24x1 AG	ca. 25 l/min



Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
1	548382	M28x1 AG	ca. 60 l/min
2	547497	M28x1 AG	ca. 80 l/min

Abb.	Bestell-Nr.	G	Durchfluss
3	547495	M28x1 AG	ca. 100 l/min

Rücksaugverhinderer



Abb.	Bestell-Nr.	Eingang	Ausgang
1	540349	¾" IG	¾" AG
2	540343	½" IG	½" AG
2	543250	½" AG	½" IG

Abb.	Bestell-Nr.	Eingang	Ausgang
3	540344	¾" IG	¾" AG
3	543251	¾" AG	¾" IG